

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

Kiállítás dátuma: 2008.01.30.

Felülvizsgálva: 2009.06.10.

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása:

A készítmény/anyag neve:	TIP TOP SZERELŐKRÉM W-EM
Felhasználási terület:	Abroncsszerelő paszta
	Cikkszám: 593 0539
Forgalmazó:	Metal-Carbon Kereskedelmi Kft. H-1089 Budapest, Orczy út 32 /b. Tel.: (36) 1 / 459-3100, -3103 Telefax: (36) 1 / 459-3198 E-mail: mc@metalcarbon.hu Biztonsági adatlap kiállításáért felelős személy: Jantai Tamásné tel: 30/643-9151 e-mail: jantaij@t-online.hu
Gyártó:	REMA TIP TOP GmbH Gruber Str. 63. D-85586 Poing Tel: + 49 (0) 8121/707-0
Sürgősségi esetben:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat címe: 1096, Budapest, Nagyvárad tér 2. tel: 06/80/20 11 99 (zöld szám), 06/1/ 476 64 64

2. A veszély azonosítása:

EU-jel:	Veszélyességi besorolása nem indokolt.
---------	--

3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ

Tartalom:	Szappanszerű anyag szilikon-, vagy ásványi olaj nélkül	
Összetevők:	2,2'-oxibiszetanol	
	Mennyiség:	< 15%
	CAS-szám:	111-46-6
	EINECS-szám:	203-872-2
	EU-jel/R-mondat:	Xn/22

4. Elsősegélynyújtási intézkedések:

Belélegezve:	A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani.
Bőrre kerülve:	Az elszennyeződött ruházatot el kell távolítani, a szennyezett testrészeket bő vízzel és szappannal le kell mosni.
Lenyelve:	Az anyag véletlenszerű lenyelése után a száját öblítsük ki, bármilyen panasz esetén forduljunk orvoshoz.
Szembe jutva:	A szemet bő vízzel (a szemhéjak széthúzása mellett) legalább 15 percig öblíteni, szükség esetén orvoshoz fordulni.

Egyéb információk:

Általános útmutatás:

A beszennyezett, átítatott ruházatot azonnal le kell vetni.
Tartósan fennálló panaszok esetén orvost kell hívni.

5. Tűzvédelmi intézkedések:

Veszélyes bomlástermékek:

Tűz esetén szénmonoxid, széndioxid képződhetnek.

Oltóanyag:

vízpermet, oltópor, oltóhab, CO₂

Biztonsági okokból alkalmatlan
tűzoltószer:

Teljes vízszugár.

Egyéb információk:

Tűz esetén viseljen a környezeti levegőtől független
légzőkészüléket és védőöltözetet.
A veszélyeztetett tartályokat vízpermettel hűtse.
Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet az érvényes
hatósági előírások szerint kell kezelni.

6. Intézkedések baleset esetén:

Személyre vonatkozó óvintézkedések:

Az anyag gőzeit ne lélegezze be.
Viseljen védőfelszerelést. Az illetéktelen személyeket tartsa távol.
Megfelelo szellőztetés mellett használja.
Kerülje a szemmel, bőrrel való érintkezést.

Környezetre vonatkozó óvintézkedések:

Tilos a terméket illetve maradványait talajba, élővízbe és
közcsatornába juttatni.

A szennyezés mentesítés módszerei:

Az anyag maradványát sok vízzel mossa le.

Egyéb információk:

Fellapátolni, és megfelelő tartályban elszállítani megsemmisítésre.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés:

Kerülje a szemmel, bőrrel való érintkezést.

Tárolás:

Szorosan lezárva, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen,
oxidálószerektől elkülönítve tárolja. Élelmiszerektől, italoktól és
állati eledeltől távol kell tartani.

Speciális felhasználás:

Abroncsszerelő paszta

Egyéb információk:

Raktározási osztály: 11 (VCI = Vegyipari Egyesület koncepció
szerint)

8. Az expozíció ellenőrzése és egyéni védelem:

Szemvédelem:

Oldalvédővel ellátott védőszemüveg használata ajánlott.

Testvédelem:

Hosszú ujjú munkaruha használata ajánlott.

Kézvédelem:

Viseljen természetes gumikesztyűt, melynek rétegvastagsága min.
0,6 mm, áteresztőképessége kb. 480 perc. Az alkalmazások
sokrétűsége miatt különböző követelményeknek kell megfelelni.
Emiatt a védőkesztyű gyártók javaslatait is figyelembe kell venni.
Az alkalmazandó európai szabvány az EN 374-ben található.

Légzésvédelem:

Nem szükséges.

Expozíciós határértékek:

2,2’,-oxidietanol: 23 ml/m³, 101 mg/m³ (TWA, 8 óra)
WEL

Egyéb információk:

Higiéniai intézkedések: Élelmiszerektől, italoktól távol kell tartani. Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A szünetek előtt és a munka végeztével kezet kell mosni és kézzvédő krémet kell használni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot:	paszta
Szín:	fehér
Szag:	enyhe
Oldhatóság vízben:	vízzel keverhető (20 C fok)
pH-érték:	10,4
Sűrűség:	1 g/cm ³ (20 C fok)
Szerves oldószer tartalom:	< 15%
VOC:	0%

10. Stabilitás és reakcióképesség:

Veszélyes bomlástermékek:	Tűz esetén szénmonoxid, széndioxid képződhetnek.
Veszélyes reakciók:	Rendeltetésszerű használat esetén nincs.
Távol tartandó:	Erős oxidálószerektől. A termikus bomlás elkerülése érdekében nem szabad túlmelegíteni. Hevítésnél gyúlékony gázok szabadulhatnak fel.

11. Toxikológiai információk:

Egyéb információk:	A gőzök belégzése nyálkahártya irritációt okozhat. Ismétlődő vagy folyamatos érintkezés a bőrt és a szemet izgatja. Rendeltetésszerű használat és az általános higiéniai előírások betartása esetén az egészségre nem káros.
--------------------	--

12. Ökológiai információk:

A vízminőséget kevésbé veszélyeztető anyag. (1) (A gyártó meghatározása szerint.)	
Egyéb információk:	Rendeltetésszerű használat esetén a környezetre nem káros. Felszíni vizekbe vagy a csatornahálózatba nem kerülhet.

13. Ártalmatlanítási szempontok:

A terméket és maradványait a talajba, élővízbe és közcsontrába juttatni tilos. A termék maradványait, illetve a termék maradványaival szennyezett csomagolóeszközöket, göngyöleget a felhasználás helyén hatályos jogszabályoknak megfelelően kell kezelni, ártalmatlanítani.

EWC hulladékkód:	07 06 99 - közelebről nem meghatározott hulladékok. Megsemmisítés előtt az újrahasznosítás lehetőségét meg kell vizsgálni. A helyi hatósági előírások figyelembe vételével lehet elégetni. A szennyezett göngyölegeket ki kell üríteni, és megfelelő tisztítás után lehet újrahasznosítani. A szennyezett csomagolást a tartalmának megfelelően kell ártalmatlanítani.
------------------	--

14. Szállítási információk:

Közúti szállítás szempontjából nem veszélyes áru!

15. Szabályozási információk:**Besorolás és címkézés:**

Szabályozó irányelvek:

Veszélyes anyagokra vonatkozó 67/548/EGK és Veszélyes készítményekre vonatkozó 1999/45/EK irányelv.

"Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll."

EU-jel:

Veszélyességi besorolása nem indokolt.

Érvényes magyar törvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készítmények:

2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról.
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.
33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról.

Veszélyes hulladék:

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet.
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.
10/2002. (III.26.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet módosításáról.
192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet módosításáról.

Munkavédelem:

1993. évi XCIII. törvény.
3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM rendelet.

Tűzvédelem:

9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet.

16. Egyéb információk:

A 3. pontban szereplő R mondatok részletezése:

22

Lenyelve ártalmas.

Egyéb információk:

Felülvizsgált fejezetek: 1-16.
A 4-8, valamint a 10-12. pont adatai részint nemcsak a termék használatára és rendeltetésszerű felhasználására vonatkoznak, hanem azokra az esetekre mikor baleset, vagy egyéb rendellenességek miatt nagyobb mennyiségek szabadulnak ki.

Készült:

A gyártó 2007.08.23.-án kelt. biztonsági adatlapja alapján. Jelen Biztonsági adatlapnak a célja a termék leírása biztonságtechnikai szempontból. A terméket a termékleírással összhangban kell alkalmazni. A terméket kezelő személyzetet tájékoztatni kell az ajánlott biztonsági óvintézkedésektől, és ezeknek a személyeknek hozzá kell férniük ehhez az információhoz. Minden más, a fentiekben megadott felhasználástól eltérő felhasználás esetén a felhasználónak kell felállítania a megfelelő kezelési gyakorlatot és képzési programokat, melyek biztosítják a biztonságos munkát.