


www.szigabt.hu

2-Rad

2007



REMA
TIP
TOP



REMA TIP TOP – für mehr Sicherheit und Freizeitspaß.

REMA TIP TOP ist seit 1937 die führende Marke für Schlauchflicken und Reifenpflaster.


Die kontinuierliche langjährige Weiterentwicklung der 2-Rad-Produkte und Materialien ist die Basis, um der aktuellen Marktsituation gerecht zu werden. Dies ist die Voraussetzung für eine vielseitige Produktlinie mit Reparaturmaterialien zum Vorteil aller aktiven und umweltbewussten Radfahrer.

Unter der Marke REMA TIP TOP erweitern hochwertige Reinigungs- und Pflegemittel für das 2-Rad den bewährten und beliebten „Klassiker“ Reparaturmaterial.

Auch Outdoor- und Campingfreunde finden in weiteren Reparatur- und Pflegeserien eine optimale Ergänzung.

Es ist für uns wichtig, durch höchste Qualität größtmögliche Funktionalität und Sicherheit zu geben und mit unserem Produktangebot den Ansprüchen unserer Kunden zu entsprechen. Bei der Herstellung unserer Produkte in Deutschland steht neben diesen Faktoren der Umweltgedanke an erster Stelle.





TIP TOP Vertretungen

● TIP TOP Automotive GmbH

Boschstraße 4
59609 Anröchte
Tel. 0 29 47 / 9 73 87-0
Fax 0 29 47 / 9 73 87-50
e-Mail info@tiptop-automotive.de
www.tiptop-automotive.de

● Zentrale Poing

Postfach 13 03
85582 Poing
Gruber Straße 63
85586 Poing
Tel. 0 81 21/7 07-3 13
Fax 0 81 21/7 07-3 49
e-Mail info@tiptop.de
www.rema-tiptop.de

● TIP TOP Vertretungen

Erwin Gall GmbH
Motorstraße 6
70499 Stuttgart
Tel. 07 11/83 89 83 40
Fax 07 11/83 89 83 50
e-Mail gall-r.bach@t-online.de

Holldorb GmbH
Hauptstraße 53
27211 Bassum-Neubrichhausen
Tel. 0 42 48/12 83
Fax 0 42 48/12 82
Mobil 01 72/4 21 93 59
e-Mail adrian.holldorb@t-online.de

● Verkaufsförderung 2-Rad-Produkte

● Nord

Dohse Uwe
Tel. 0 40/80 99 58 09
Fax 0 40/55 61 63 81
Mobil 01 71/1 48 66 30
e-Mail uwe.dohse@tiptop-automotive.de

● Süd

Härdtl Gunter
Tel. 0 80 72/26 51
Fax 0 80 72/26 51
Mobil 01 71/1 49 45 34

● Zentrale

Franz Bodo
Gruber Straße 63
85586 Poing
Tel. 0 81 21/7 07-3 29
Fax 0 81 21/7 07-3 99
e-Mail bodo.franz@tiptop.de
2Rad@tiptop.de

Impressum

Herausgeber:
STAHLGRUBER Otto Gruber GmbH & Co. KG
Unternehmensbereich TIP TOP
Gruber Straße 63
85586 Poing · Deutschland
Telefon +49 8121 707-313
Telefax +49 8121 707-349
E-Mail info@tiptop.de
www.rema-tiptop.de

TIP TOP Automotive GmbH
Boschstraße 4
59609 Anröchte · Deutschland
Telefon +49 2947 97387-0
Telefax +49 2947 97387-50
E-Mail info@tiptop-automotive.de
www.tiptop-automotive.de

Gestaltung, Produktion:
SOKO Agentur für
Werbung und Kommunikation GmbH
Database Publishing Solutions
www.soko.de

Rechtliche Bestimmungen:
Copyright© 2006
STAHLGRUBER Otto Gruber GmbH & Co. KG

Der Inhalt dieser Druckschrift wurde nach bestem Wissen zusammengestellt. Alle Angaben sind unverbindliche Hinweise. Ein Anspruch auf Schadensersatz jeglicher Art ist ausgeschlossen. Produktänderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten. Die beispielhaft aufgeführten Hinweise über den Einsatz des Produktes basieren auf anwendungstechnischen Erfahrungen, sind aber keine Zusicherung für deren Eignung in spezifischen Anwendungsgebieten und befreien den Benutzer nicht von eigener Prüfung, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.

Produktinformationen jeglicher Art sind den entsprechenden Dokumenten, insbesondere Bedienungsanleitungen, technischen Datenblättern, Lagerbedingungen und Einsatzbestimmungen, zu entnehmen. Die Eigenschaften unserer Produkte basieren auf begleitenden Freigabeproofungen und stellen statistische Produktkennzahlen dar, beinhalten jedoch keine zugesicherten Eigenschaften. Zur Erhaltung der Produkteigenschaften sind die gemäß DIN 7716 empfohlenen Lagerbedingungen (u.a. trocken, kühl, dunkel, originalverpackt) zu beachten.

Inhaltsübersicht

**INHALT****SEITE****REIFENREPARATUR-
MATERIAL****6 - 19****1****ZWEIRADPFLEGE****20 - 25****2****TT REFLECT****26 - 29****3****WERKSTATTPROGRAMM****30 - 37****4****OUTDOOR****38 - 46****5**




Reifenreparaturmaterial




INHALT	SEITE
SCHLAUCHFLICKEN	8 - 9
VULKANISIERLÖSUNG	10
FLICKENSTREIFEN	10
HILFSMITTEL FÜR DIE SCHLAUCHREPARATUR	10
ALLTEC LECKSUCHSPRAY	10
TUBELESS	11
TIP TOP ZWEIRAD-SORTIMENTE	12 - 13
REIFENDICHTMITTEL	14
REP & AIR	15 - 16
DISPLAYS	16
REPARATUR-SET	17
FLICKENSTREIFEN	17
ZWEIRAD-SORTIMENTE SB	17 - 18
VULKANISIERFLÜSSIGKEIT	18
REIFEN-MONTIERHEBEL	18
SCHLAUCH-REPARATUR-PLATTE	19
KABELBINDER	19
FÜLLPATRONEN	19
ERSATZSPEICHEN	19
VENTILE UND ZUBEHÖR	19

1





Reifenreparaturmaterial




Abbildungen in Originalgröße
(Circa-Angaben in mm)

Reifenreparaturmaterial



1



SCHLAUCHFLICKEN

Schlauchflicken, Rotrand

Für die Reparatur von Fahrrad-, Motorrad-, Auto-, Traktor-, LKW-Schläuchen

TIP TOP Schlauchflicken mit Doppelverzahnung ergeben eine hervorragende Verbindung und 100%-Vulkanisation. Beim Befüllen des Schlauches erfolgt durch den mehrschichtigen, abgestuften Hauptkörperaufbau ein gleichmäßiger Dehnungsausgleich zwischen Schlauch und Flicken sowie ein randloser Übergang an der Reparaturstelle.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VpE					
500 0012	Schlauchflicken F0	Ø 16	5 x 100	•				
500 0029	Schlauchflicken F1	Ø 25	5 x 100	•				
500 0191	Schlauchflicken F2	50 x 25	6 x 100	•				
500 0036	Schlauchflicken Nr. 0	Ø 30	6 x 100	•	•	•		
500 0043	Schlauchflicken Nr. 1	Ø 35	6 x 30	•	•	•		
500 0050	Schlauchflicken Nr. 2	Ø 45	6 x 30		•	•		
500 0067	Schlauchflicken Nr. 3	Ø 54	6 x 30			•	•	•
500 0081	Schlauchflicken Nr. 4	Ø 75	3 x 30			•	•	•
500 0108	Schlauchflicken Nr. 5	Ø 94	1 x 10				•	•
500 0122	Schlauchflicken Nr. 6	Ø 116	1 x 10				•	•
500 0201	Schlauchflicken Nr. 7	74 x 37	6 x 30		•	•		
500 0225	Schlauchflicken Nr. 7A	90 x 45	3 x 30			•	•	•
500 0263	Schlauchflicken Nr. 7B	150 x 75	1 x 10				•	•
500 0304	Schlauchflicken Nr. 7C	188 x 94	1 x 10				•	•

Reifenreparaturmaterial


1



Vulkanisier-Flüssigkeit



506 7103



506 7048



596 1027



505 9685



505 9692



220 0004

VULKANISIERLÖSUNG

Vulkanisierlösung

Zur Verarbeitung von Schlauch-, Ventildflicken und Gummifußventilen TIP TOP Vulkanisierlösung ohne Ckw- bzw. aromatenhaltige Lösungsmittel. Umweltverträglich und anwendungssicher.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
505 9018	Vulk.-Flüssigkeit	3 g Tube	50
505 9025	Vulk.-Flüssigkeit	3 g Tube	10
505 9032	Vulk.-Flüssigkeit	5 g Tube	50
505 9056	Vulk.-Flüssigkeit	10 g Tube	50
505 9128	Vulk.-Flüssigkeit	25 g Tube	50
505 9142	Vulk.-Flüssigkeit	50 g Tube	25
505 9159	Vulk.-Flüssigkeit	70 g Dose, mit Pinseldeckel	25
505 9197	Vulk.-Flüssigkeit	175 g Dose, mit Pinseldeckel	25
505 0196	Vulk.-Flüssigkeit	175 g Dose	25
505 9245	Vulk.-Flüssigkeit	500 g Dose	10

FLICKENSTREIFEN

Flickentstreifen, Rotrand

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 7103	Flickentstreifen Fahrrad TT 02 in Papiertüte Inhalt: ● 6 x F 1 ● 1 x F 2	50
506 7048	Flickentstreifen Rennrad TT 04 in Papiertüte extra dünne Ausführung für Rennrad-Bereifung Inhalt: ● 8 x F 0	50

HILFSMITTEL FÜR DIE SCHLAUCHREPARATUR

Hilfsmittel für die Schlauchreparatur

Zum chemischen Aufräumen und Reinigen der Schadensstelle am Schlauch

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
596 1027	Anroller für Schlauchflicken etc.		1
505 9685	LIQUID BUFFER	250 ml Dose	25
505 9692	LIQUID BUFFER	500 ml Spraydose	10

ALLTEC LECKSUCHSPRAY

ALLTEC Lecksuchspray

Zum Auffinden kleinster Undichtigkeiten

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
220 0004	Lecksuchspray	400 ml Spraydose 10

Reifenreparaturmaterial



TUBELESS

Spezielle TIP TOP Flicken für Schlauchlos-Fahrradreifen

1. Dichten Schaden ab.
2. Verhindern Weiterreißen des Schadens.
3. Stabilisieren Reifenkarkasse an beschädigter Stelle.

Tubeless Rep-Set

Für Schlauchlosreifen, auch geeignet zur Reparatur von Fahrradreifen (Mantel)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 0160	Schlauchlos-Reparatur-Set für Tubeless & Fahrradreifen	5
Inhalt:		
● 3 Reparaturpflaster Ø 30 mm, gewebeverstärkt		
● 1 Tube SPECIAL CEMENT BL (4 g), Ckw-/aromatenfrei		
● Raupapier		
● Anleitung		

Reifenpflaster

Speziell entwickelt für die Reparatur von Tubeless-Fahrradreifen
Hochfeste Gewebeverstärkung stabilisiert beschädigte Karkasse und dichtet Reifen zuverlässig ab. Verarbeitung mit TIP TOP SPECIAL CEMENT BL.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VpE
503 2066	Reparaturpflaster, gewebeverstärkt	ø 30 mm	10
503 2073	Reparaturpflaster, gewebeverstärkt	ø 40 mm	10

SPECIAL CEMENT BL

Auf TIP TOP Produkte abgestimmte Beschleunigerlösung

Für Selbstvulkanisation (ab 18 °C) und Warm-/Heißvulkanisation bis 150 °C geeignet. Ckw- und aromatenfrei.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
515 9303	SPECIAL CEMENT BL	4 g Tube	50
515 9327	SPECIAL CEMENT BL	12 g Tube	50
515 9334	SPECIAL CEMENT BL	30 g Tube	25

BEAD SEALER

Streichfähiges Dichtmittel zum Abdichten von Undichtigkeiten bei Tubeless-Reifen zwischen Wulst und Felge

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	🚲	🏍️
593 0807	BEAD SEALER	1 l PE-Flasche	•	•
593 0814	BEAD SEALER	5 l PE-Kanister	•	•


UNIVERSAL Montierpaste

Für schnelle, schonende und leichte Montage aller Fahrradreifen sowie aller gängigen Felgen/Fahrradreifen-Kombinationen

Art.-Nr.	Bezeichnung	🚲	🏍️	🚗
593 0591	UNIVERSAL Montierpaste Inhalt: 1 kg Eimer	•	•	•
593 0601	UNIVERSAL Montierpaste Inhalt: 3,5 kg Eimer	•	•	•



506 0160



503 2066



593 0807



515 9334



593 0591



Reifenreparaturmaterial



506 0007



506 0100



506 9163



507 9892



506 0045

TIP TOP ZWEIRAD-SORTIMENTE

Sortiment TT 01



Die Basis für die Fahrrad-Reparatur

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 0007	Sortiment TT 01 (Tour)	36
506 4003	Sortiment TT 01 (Tour) mit SB-Clip	10

Inhalt:

(506 0007, 506 4003)

- 4 Flicker Gr. F1
- 1 Flicker Gr. F2
- 1 Vulkanisier-Flüssigkeit 3 g
- 1 Sandpapier
- 1 Ventilschlauch

Sortiment TT 02



Der Renner unter den Flickzeugen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 0100	Sortiment TT 02 (Touring)	24
506 4106	Sortiment TT 02 (Touring) mit SB-Clip	10
507 9892	Sortiment TT 02 (Touring) in Theken-Spenderbox Dispenser	20
506 9163	Sortiment TT 02 (Touring) in nostalgischer Blechschachtel	1

Inhalt:

(506 0100, 506 4106, 507 9892, 506 9163)

- 6 Flicker Gr. F1
- 1 Flicker Gr. F2
- 1 Vulkanisier-Flüssigkeit 5 g
- 1 Sandpapier
- 1 Ventilschlauch

Sortiment TT 04



Spezialsortiment mit extra dünnen Flickern für Rennrad-Profis

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 0045	Sortiment TT 04 (Sport)	36
506 4041	Sortiment TT 04 (Sport) mit SB-Clip	10

Inhalt:

(506 0045, 506 4041)

- 4 Flicker Gr. F0
- 1 Flicker Gr. F1
- 1 Deckenpflaster oval
- 1 Vulkanisier-Flüssigkeit 3 g
- 1 Sandpapier

Reifenreparaturmaterial



Sortiment TT 05



Die mobile Pannenhilfe für alle ATB-, MTB- und Vielfahrer

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 0193	Sortiment TT 05 (MTB)	16
506 4199	Sortiment TT 05 (MTB) mit SB-Clip	10

Inhalt:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| (506 0193, 506 4199) | ● 1 Deckenpflaster rund |
| ● 2 Flicken Gr. F1 | ● 1 Vulkanisier-Flüssigkeit 5 g |
| ● 1 Flicken Gr. F2 | ● 1 Sandpapier |
| ● 1 Flicken Gr. 0 | ● 2 Montierhebel |

Sortiment TT 05 Profi



Die Pannenhilfe, die (Luft-) Druck macht

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 0382	Sortiment TT 05 Profi (MTB)	10
506 4175	Sortiment TT 05 Profi (MTB) mit SB-Clip	10

Inhalt:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (506 0382, 506 4175) | ● 2 Montierhebel |
| ● 2 Flicken Gr. F1 | ● 1 CO ₂ Patrone |
| ● 1 Flicken Gr. F2 | ● 1 CO ₂ Patronen-Adapter |
| ● 1 Flicken Gr. 0 | ● 1 Ventileinsatz |
| ● 1 Deckenpflaster rund | ● 1 Ventil-Adapter |
| ● 1 Vulkanisier-Flüssigkeit 5 g | ● 1 Schlüsselkappe |
| ● 1 Sandpapier | |

Sortiment TT 06



Die Luxus-Box

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 0605	Sortiment TT 06 (MTB)	10
506 4601	Sortiment TT 06 (MTB) mit SB-Clip	10

Inhalt:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (506 0605, 506 4601) | ● 2 CO ₂ Patrone |
| ● 2 Flicken Gr. F1 | ● 1 CO ₂ Patronen-Adapter |
| ● 2 Flicken Gr. F2 | ● 1 Rapidventil |
| ● 2 Flicken Gr. 1 | ● 1 Ventileinsatz |
| ● 1 Vulkanisier-Flüssigkeit 5 g | ● 1 Überwurfmutter |
| ● 1 Sandpapier | ● 1 Ventil-Adapter |
| ● 2 Montierhebel | ● 1 Schlüsselkappe |

Sortiment TT 10



Ideal für Mofa, Moped, Roller

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 0203	Sortiment TT 10 (Motorrad)	24
506 4209	Sortiment TT 10 (Motorrad) mit SB-Clip	10

Inhalt:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| (506 0203, 506 4209) | ● 4 Flicken Gr. 0 |
| ● 1 Flicken Gr. 7 | |
| ● 1 Vulkanisier-Flüssigkeit 5 g | |
| ● 1 Sandpapier | |



506 0193



506 0382




506 0605



506 0203



Reifenreparaturmaterial



593 1239



593 2670



593 2230

REIFENDICHTMITTEL

Reifendichtmittel TT SEAL

Beugt Pannen an Schlauch- und Schlauchlos-Bereifungen vor

Das präventive Reifendichtmittel für Tube- und Tubeless-Reifen. Vermeidet Ausfallkosten teurer Fahrzeuge und Geräte, wie z.B. Rasenmäher. Reduziert die Gefahr von Reifenausfällen infolge schleichenden Luftverlustes, wie dies bei kleineren Stichverletzungen oftmals der Fall ist. Dichtet kleine Laufflächen-Schäden selbsttätig während der Fahrt ab. Behält seine Wirksamkeit über den gesamten Zeitraum der Reifennutzung. Beeinträchtigt weder bereits im Reifen befindliche Reparaturen noch die Reparaturfähigkeit des Reifens. Für eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h freigegeben. Dem Produkt liegt eine genaue Aufstellung der Füllmenge pro Reifengröße bei. Enthält Korrosionsschutz-Bestandteile zum Schutz von Felgen und Metallteilen. Ckw- und aromatenfrei. Inkl. Adapterschlauch.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE	🚲
593 1239	TT SEAL im Schaukarton, SB	250 ml Tube	12	•
593 1291	TT SEAL SB	250 ml Tube	5	•
593 2670	TT SEAL	1 l Flasche	10	•

TIP TOP Fahrrad- Pannenspray

Zur Behebung von kleinen Undichtigkeiten auf der Lauffläche von Fahrradschläuchen aller Art

Für alle Fahrrad-Reifentypen mit und ohne Schlauch. Passend für Blitz- und Dunlop-Ventile.

Nicht anwendbar bei gerissenem Schlauch, seitlich aufgerissenem Mantel oder wenn der Reifen von der Felge gerutscht ist.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2230	TIP TOP Fahrrad-Pannenspray	75 ml Spraydose	20

Reifenreparaturmaterial



REP & AIR

Die komplette Pannenhilfe für Unterwegs

Nach der Reparatur wird der Schlauch mit den Füllpatronen in Sekundenschnelle wieder auf Druck gebracht.

Ohne Luftpumpe und Zeitverlust, einfach TIP TOP.

REP & AIR



Für ATB-/MTB-/Motorrad-Schlauch

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 0375	REP & AIR Motorrad, ATB	5
	Die komplette Pannenhilfe für unterwegs. Nach der Schlauchreparatur wird der Schlauch mit den Füllpatronen in Sekundenschnelle wieder auf Druck gebracht. Keine Luftpumpe – kein Zeitverlust!	
506 4371	REP & AIR Motorrad, ATB mit SB-Clip	5
	Inhalt: 1 KFZ-Ventileinsatz kurz 4 CO₂ Füllpatronen à 16 g 2 Flicker Gr. 0 1 Flicker Gr. 07 1 Tube Vulkanisierflüssigkeit 3 g 1 Raupapier 1 Patronenadapter 1 Patronen-Kälteschutz 1 Schlüsselventilkappe - Anleitung	

REP & AIR TUBELESS



Für Motorräder mit Schlauchlosbereifung

Zum Abdichten von Verletzungen ohne Demontage des Reifens von der Felge. SICHERHEITSHINWEIS: Reifen nach max. 400 km (Höchstgeschw. 60 km/h) von einem Reifenfachmann überprüfen/erneuern lassen!

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 0351	REP & AIR Motorrad TUBELESS	5
	Dieses Set ist seit Jahren Bestandteil der Erstausrüstung eines dt. Motorradherstellers. Zum Abdichten von Verletzungen ohne Demontage des Reifens von der Felge. Mit Füllpatronen für einfaches, schnelles Aufpumpen nach der Reparatur.	
	Inhalt: 3 SUPER SEALASTIC Reparaturkörper 1 Tube SPECIAL CEMENT BL 4 g 1 Einführhale 1 Klappmesser 1 Kreide 3 CO₂ Füllpatronen à 16 g 1 Patronenadapter 1 Patronen-Kälteschutz - Anleitung	
506 4357	REP & AIR Motorrad TUBELESS mit SB-Clip	5
510 3036	Reparaturkörper-Nachfüllpack	5

CO₂ Füllpatronen

Luftdruck ohne Pumpen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
596 0413	CO ₂ Füllpatronen*	12 g Patrone	36
596 0420	CO ₂ Füllpatronen*	16 g Patrone	24
596 4426	CO ₂ Füllpatronen* SB	16 g Patrone	10
596 0255	Füllpatronen-Adapter, Kunststoff, flexibel KFZ-Ventil		10
596 0262	Füllpatronen-Adapter, Kunststoff, flexibel Fahrrad-/Sclaverand-Ventil		10

* CO₂ Füllpatronen mit Gewinde sind mit medizinisch/technischer Kohlensäure gefüllt.



506 0375



506 0351



596 0413



596 0262



Reifenreparaturmaterial



506 0423



506 0454



507 9971

AIR-SET



Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 0423	AIR-SET Fahrrad	5
Inhalt:		
● 3 CO ₂ Füllpatronen* à 12 g		
● Patronenadapter		
● Ventiladapter KFZ/Rad		
● Patronen-Kälteschutz		
● Anleitung		
506 0454	AIR-SET ATB / MTB und Motorrad mit SB-Clip	5
Inhalt:		
● 4 CO ₂ Füllpatronen* à 16 g		
● Patronenadapter		
● Patronen-Kälteschutz		
● Anleitung		

* CO₂ Füllpatronen mit Gewinde sind mit medizinisch/technischer Kohlensäure gefüllt.

DISPLAYS

Zweirad-Display

Verkaufshilfe für jedes Zweirad-Fachgeschäft, inkl. 12 Haken und Kopfkarte. Vielseitige Aufstellungsmöglichkeiten, z.B. als Standdisplay auf dem Tresen, angeschraubt an der Wand oder integriert in einer bestehenden Lochwand.

Maß (H x B x T): 60 x 40 x 30 cm (ohne Kopfkarte)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stück
507 9971	Zweirad-Display	
Inhalt:		
506 4003	Reparatur-Sortiment TT 01	20
506 4027	Reparatur-Set Fahrrad mit Ventilen, SB	20
506 4041	Reparatur-Sortiment TT 04	10
506 4106	Reparatur-Sortiment TT 02	30
506 4113	Flickestreifen Fahrrad, SB	20
506 4199	Reparatur-Sortiment TT 05	10
552 3197	Universal-Flickbox, SB	10
562 0629	Fahrradventil-Sortiment	20
505 4037	Vulkanisierflüssigkeit, 5 g	20
593 1071	Multifunktionsfluid PROTECT & CLEAN	10
593 1136	Kettenspray, 250 ml	12
593 1167	Glanzspray, 250 ml	12
593 1208	Zweiradreiniger, 500 ml	5

Reifenreparaturmaterial



REPARATUR-SET

Reparatur-Set

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 4027	Reparatur-Set Fahrrad, SB	20
Inhalt:		
● 6 Flicken Gr. F 1		
● 1 Flicken Gr. F 2		
● 1 Tube Vulkanisierflüssigkeit 10 g		
● 1 Raublech		
● 2 Patentventile		
● 2 Überwurfmuttern		
● Anleitung		

FLICKENSTREIFEN

Flickenstreifen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 4113	Flickenstreifen Fahrrad TT 02 mit SB-Clip	10
Inhalt:		
● 6 Flicken Gr. F1 ● 1 Flicken Gr. F2		

ZWEIRAD-SORTIMENTE SB


Zweirad-Sortimente SB

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 4003	Sortiment TT 01 (Tour) mit SB-Clip	10
Inhalt:		
● 4 Flicken Gr. F1		
● 1 Flicken Gr. F2		
● 1 Vulkanisier-Flüssigkeit 3 g		
● 1 Sandpapier		
● 1 Ventilschlauch		
506 4106	Sortiment TT 02 (Touring) mit SB-Clip	10
Inhalt:		
● 6 Flicken Gr. F1		
● 1 Flicken Gr. F2		
● 1 Vulkanisier-Flüssigkeit 5 g		
● 1 Sandpapier		
● 1 Ventilschlauch		
506 4041	Sortiment TT 04 (Sport) mit SB-Clip	10
Inhalt:		
● 4 Flicken Gr. F0		
● 1 Flicken Gr. F1		
● 1 Deckenpflaster oval		
● 1 Vulkanisier-Flüssigkeit 3 g		
● 1 Sandpapier		
506 4199	Sortiment TT 05 (MTB) mit SB-Clip	10
Inhalt:		
● 2 Flicken Gr. F1		
● 1 Flicken Gr. F2		
● 1 Flicken Gr. 0		
● 1 Deckenpflaster rund		
● 1 Vulkanisier-Flüssigkeit 5 g		
● 1 Sandpapier		
● 2 Montierhebel		

Weitere Zweirad-Sortimente SB auf der nächsten Seite!



506 4027



506 4113



506 4003



506 4106



506 4041



506 4199



Reifenreparaturmaterial



506 4601



506 4209



552 3197



505 4051



596 4220

Zweirad-Sortimente SB

Weitere Zweirad-Sortimente SB auf der vorherigen Seite!

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 4175	Sortiment TT 05 Profi (MTB) mit SB-Clip	10
Inhalt:		
● 2 Flicken Gr. F1	● 2 Montierhebel	
● 1 Flicken Gr. F2	● 1 CO ₂ Patrone	
● 1 Flicken Gr. 0	● 1 CO ₂ Patronen-Adapter	
● 1 Deckenpflaster rund	● 1 Ventileinsatz	
● 1 Vulkanisier-Flüssigkeit 5 g	● 1 Ventil-Adapter	
● 1 Sandpapier	● 1 Schlüsselkappe	
506 4601	Sortiment TT 06 (MTB) mit SB-Clip	10
Inhalt:		
● 2 Flicken Gr. F1	● 2 CO ₂ Patrone	
● 2 Flicken Gr. F2	● 1 CO ₂ Patronen-Adapter	
● 2 Flicken Gr. 1	● 1 Rapidventil	
● 1 Vulkanisier-Flüssigkeit 5 g	● 1 Ventileinsatz	
● 1 Sandpapier	● 1 Überwurfmutter	
● 2 Montierhebel	● 1 Ventil-Adapter	
	● 1 Schlüsselkappe	
506 4209	Sortiment TT 10 (Motorrad) mit SB-Clip	10
Inhalt:		
● 4 Flicken Gr. 0	● 1 Flicken Gr. 7	
● 1 Vulkanisier-Flüssigkeit 5 g	● 1 Sandpapier	
552 3197	UNIVERSAL-Flickbox mit SB-Clip	10
Inhalt:		
● 3 Flicken ø 35 mm		
● 3 Flicken ø 45 mm		
● 1 Flicken 75 x 38 mm		
● 1 Tube Vulkanisierflüssigkeit 5 g		
● 1 Anleitung,		
● 2 CAMPLAST Flicken ø 35 mm		
● 2 CAMPLAST Flicken ø 45 mm		
● 1 CAMPLAST Flicken 75 x 38 mm		
● 1 CAMPLAST Cement 6 g		
● 1 Anleitung CAMPLAST		
● 2 x Raupapier		

VULKANISIERFLÜSSIGKEIT

Vulkanisierflüssigkeit

Ckw- und aromatenfrei

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
505 4037	Vulkanisierflüssigkeit, SB	5 g Tube	20
505 4051	Vulkanisierflüssigkeit, SB	10 g Tube	20

REIFEN-MONTIERHEBEL

Reifen-Montierhebel

Montierhebel aus hochwertigem Kunststoff. Im Vergleich zu herkömmlichen Montierhebeln deutlich geringere Verletzungsgefahr für Reifen und Felge. Für alle gängigen Bereifungen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
596 0224	Reifen-Montierhebel Fahrrad, lose		100
596 4220	Reifen-Montierhebel Fahrrad, SB	3 Stück	10
596 4237	Reifen-Montierhebel Fahrrad, SB	12 x 3 Stück	1

Reifenreparaturmaterial



SCHLAUCH-REPARATURPLATTE

Schlauch-Reparaturplatte



Abmessung (mm): 100 x 100

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
500 0524	Schlauch-Reparaturplatte Fahrrad	50
500 4520	Schlauch-Reparaturplatte Fahrrad, SB	40

KABELBINDER

Kabelbinder

Zum Befestigen von Kabeln, Bowdenzügen etc.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	VpE
596 3393	Kabelbinder	schwarz	100 Stück im Beutel	1

Abmessung (mm): 203 x 2,9

FÜLLPATRONEN

CO₂ Füllpatronen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
596 4430	CO ₂ Füllpatronen* SB 12G	2 Stück	10
596 4426	CO ₂ Füllpatronen* SB 16G	2 Stück	10

* CO₂ Füllpatronen mit Gewinde sind mit medizinisch/technischer Kohlensäure gefüllt

ERSATZSPEICHEN

Ersatzspeichen

Hervorragend zum Mitnehmen geeignet
Lassen sich aufrollen und passen in jede Tasche.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
596 4471	Ersatzspeiche für 26" Laufräder, SB	6
596 4464	Ersatzspeiche für 28" Laufräder, SB	6

VENTILE UND ZUBEHÖR

Ventile und Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
562 6032	Ventiladapter für Schläverand auf Dunlop-Pumpe, SB	2 Stück	40
562 6018	Ventiladapter für Dunlop/Schläverand auf KFZ-Ventil, SB	2 Stück	40
562 0636	Patentventile, SB	2 Stück	40
562 0650	KFZ-/MTB-Ventilsortiment, SB		40
562 0629	Fahrrad-Ventilsortiment, SB		40

Inhalt:

- 2 Patentventile
- 2 Überwurfmuttern



500 4520



596 3393

596 4426



596 4471



596 4464



562 6032



562 6018



562 0636



562 0650





INHALT

SEITE

REINIGEN

22

PFLEGEN & SCHÜTZEN

23 - 25

2





593 2720



593 1181



593 1198



593 1208

REINIGEN

Kettenreinigungsgerät TOP CHAIN WASHER

Innovatives Kettenreinigungsgerät

- Revolutionäre Bauform
- Sparsam & gründlich
- Schnell & handlich
- Kettenreinigungsspray nachkaufbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2720	Kettenreinigungsgerät TOP CHAIN WASHER, SB Blister Inkl. Kettenreinigungsspray 593 2730	250 ml Spraydose	1
593 2730	Kettenreinigungsspray	250 ml Spraydose	12

Kettenreiniger

Zur Reinigung von Antriebsketten, Kettenkränzen und Schaltungen

- Greift Dichtungen/O-Ringe nicht an
- Temporärer Korrosionsschutz
- Gründliche Reinigung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 1181	Kettenreiniger	250 ml Dose	8
593 1198	Kettenreiniger	1000 ml Dose	1

Zweiradreiniger

Zur Entfernung von Öl, Fett und Straßenschmutz von allen Teilen aus Aluminium, Chrom und Stahl

- Verarbeitungsfreundlich durch Verzicht auf aggressive, oberflächen-strapazierende Säuren
- Reinigungsaktive Substanzen über 90% biologisch abbaubar
- Oberflächenschonend

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 1208	Zweiradreiniger	500 ml Pumpflasche	10
593 1222	Zweiradreiniger	10 Liter Kanister	1



PFLEGEN & SCHÜTZEN

NANO DIAMANT Kettenpflege

Professionelle Kettenpflege

- Kettenpflegeöl für höchste Ansprüche durch neueste Nano-Technologie
- Hervorragendes Langzeitschmiermittel für die Fahrradkette
- Spezielle Wirkstoffkombination, die sich neben hoher Kriech- und Haftwirkung auch durch einen speziellen Verschleißschutz auszeichnet
- Schutz vor Korrosion, deutlich spürbare Verringerung der Reibung
- O-Ringe bleiben auch bei Temperaturschwankungen geschmeidig
- Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis +200 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2290	NANO Kettenspray	125 ml Spraydose	12
593 1810	NANO Kettenöl	50 ml PE Flasche	12

Kettenspray

Der Klassiker zur Kettenpflege

- Geschlossener Schmierfilm auf Mineralölbasis
- Hohe Kriech- und Haftwirkung
- Langanhaltender Schutz vor Feuchtigkeit, Korrosion und Verschleiß
- Zuverlässig auch bei Temperaturschwankungen
- Beste Schmierwirkung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 1136	Kettenspray	250 ml Spraydose	12
593 1150	Kettenspray	75 ml Spraydose	20

Pflege-/Wartungsöl

Für alle Pflege- und Schmierarbeiten rund um das Zweirad

- Gleichmäßiger Schutzfilm für alle beweglichen Teile, speziell für die Winterkonservierung
- Hohe Kriechfähigkeit für tiefgreifende Schmierung
- Verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor Korrosion

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 1064	Pflege-/Wartungsölspray	250 ml Spraydose	12

Siliconspray

Verhindert das Anhaften starker Verschmutzungen

Zur Auffrischung aller Gummi-, Kunststoff- und Chromteile

- Schmutzabweisend ● Antistatisch, nicht fettend ● Farb- u. geruchlos

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 1095	Siliconspray	250 ml Spraydose	12

NANO CLEAN & POLISH

- Lang wirksame, waschbeständige High-Tech-Oberflächenversiegelung durch Nano-Technologie
- Schmutz abweisend

Einsatzbereiche: lackierte Oberflächen, Kunststoffe, Edelstahl, Aluminium. Lösemittelhaltiges Reinigungs- und Versiegelungssystem auf Nano-Technologie-Basis. Während der Reinigung wird gleichzeitig die schützende Nano-Versiegelung aufgetragen. Die Langzeitversiegelung entsteht durch die Vernetzung von Nano-Partikeln.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 1800	NANO Clean & Polish	50 ml PE Flasche	12

aktiv Rad fahren
sehr empfehlenswert



593 2290

NEU – NANO-Technologie



593 1810



593 1136



593 1150



593 1064



593 1095

NEU – NANO-Technologie



593 1800



Zweiradpflege

sehr empfehlenswert

Rad aktiv
fahren

TIPP 2/2004



593 1143



593 1167



593 1112



593 1088

Das sparsame
Fahrradöl



593 1071

Schutzwachs

Für Fahrradrahmen und alle beweglichen Teile.
Neuer Glanz nach der Reinigung.

- Schmutzabweisend durch feinen Wachsfilm
- Korrosionsschutz
- Anhaltender Glanz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 1143	Schutzwachsspray	250 ml Spraydose	12

Glanzspray

Zur Pflege und Konservierung von Metallteilen in nur einem Arbeitsgang

- 2 in 1 Doppelwirkung
- Stoppt Korrosion
- Verleiht anhaltenden, schützenden Glanz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 1167	Glanzspray	250 ml Spraydose	12

POWER GREASE

Hochleistungsfett – Für die Pflege von Gleit- und Wälzlager

- Heißwasserbeständig
- Temperaturbeständig von -25 °C bis +130 °C
- Sehr haftfest an allen Langzeitschmierstellen
- Mindert vorzeitigen Verschleiß
- Staub- und wasserabweisend
- Für extrem belastete Schmierstellen an Fahr- und Motorrädern, Roller-/Inline-Skates etc. geeignet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 1112	POWER GREASE Spezialfett	50 g Tube	20
	Kunststoff-Tube mit Tülle		

Multifunktionsfluid PROTECT & CLEAN

Das sparsame (Universal-) Fahrradöl

Zur Entfernung von verharztem Öl und Fettrückständen.
Reinigt selbst stark verschmutzte Teile.

- Löst festsitzende Bowdenzüge
- Pflegt Stahl-, Alu- und Chromteile
- Hohe Kriechwirkung
- Für temporären Korrosionsschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 1088	Multifunktionsfluid PROTECT & CLEAN	50 ml Flasche	20
	im Thekendisplay		
593 1071	Multifunktionsfluid PROTECT & CLEAN	50 ml Flasche	10

Kettenreaktion



1.



► 1. TOP CHAIN WASHER

- innovatives Kettenreinigungsgerät
- schnell & handlich
- sparsam & gründlich
- Einhandbedienung

2.



► 2. NANO- DIAMANTSPRAY

- Kettenpflegespray mit neuester Nanotechnologie
- hervorragendes Langzeitschmiermittel
- verringert spürbar die Reibung

3.



► 3. HANDREINIGER CLEAN-UP

- Handreinigung ohne Wasser
- selbst gegen starke Verschmutzungen wie Kettenfett
- pflegend & rückfettend





TT REFLECT

INHALT	SEITE
DISPLAY	28
SICHERHEITSKRAGEN	28
SICHERHEITSWESTEN	28
SICHERHEITSBÄNDER	28 - 29
REFLEKTOREN	29





TT REFLECT



508 1470



508 1460



508 1000



508 1420



508 1048

DISPLAY

TT REFLECT Body Display

Wiederbestückbares Display für den SB- oder Thekenbereich.
Geprüft nach EN 13356 und TÜV GS.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VpE
508 1470	Body Display	gelb	1

Inhalt:

- 5 x 508 1460, Kinder-Sicherheitskragen, gelb
- 5 x 508 1450, Klemmband, ca. 40 cm, gelb

SICHERHEITSKRAGEN

Kinder-Sicherheitskragen

Geprüft nach EN 13356 und TÜV GS.

Höchste Reflektionsstärke durch die Verwendung von Reflexite-Material auf der gesamten Fläche. Einfachste Handhabung, schnelles problemloses Anlegen, kein Verstellen notwendig.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VpE
508 1460	Kinder-Sicherheitskragen, SB	gelb	10

SICHERHEITSWESTEN

Kinder-Sicherheitsweste

Geprüft nach EN 1150.

Leichte Einstellung und bequeme Anpassung: Klettverschlüsse vor dem Anlegen öffnen, über den Kopf streifen und Klettverschlüsse seitlich wieder verschließen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VpE
508 1000	Kinder-Sicherheitsweste, SB	orange	10

Joggingwesten

Geprüft nach EN 1150 und EN 471.

Hoher Tragekomfort durch die Verwendung leichter Materialien. Bequeme Anpassung durch seitliche Klettverschlüsse.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Größe	VpE
508 1410	Joggingweste, SB	gelb	M	10
508 1420	Joggingweste, SB	gelb	L	10
508 1430	Joggingweste, SB	gelb	XL	10

SICHERHEITSBÄNDER

Doppelte Sicherheits-schärpe

Geprüft nach EN 13356.

Anpassung an die gewünschte Körpergröße durch verschiebbaren Schnellversteller.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Größe	VpE
508 1031	Sam Browne Belt, SB	gelb	M	10
508 1048	Sam Browne Belt, SB	gelb	L	10



Klemmbänder

Geprüft nach EN 13356 und TÜV GS.

„Schlingt“ sich automatisch durch Eigenspannung um Arme oder Beine, als Hosenkammer oder Armband zu verwenden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge ca. (cm)	VpE
508 1134	Klemmband, SB	silber	25	10
508 1158	Klemmband, SB	gelb	25	10
508 1450	Klemmband, SB	gelb	40	10

Arm-/Fußbänder

Geprüft nach EN 13356 und TÜV GS.

Bequemes, reflektierendes Band aus weichem, geschmeidigem Material. Passt um Arm, Hand- oder Fußgelenk. Mit Klettverschluss.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Abmessung L x B (cm)	VpE
508 1251	Arm-/Fußband, SB	gelb	38 x 3	10

Inhalt/Packung: 2 Stück

VELCRO Reflektionsbänder

Geprüft nach EN 13356.

Die neuen, praktischen Bänder lassen sich durch eine durchgehende Klettverschlussbefestigung sehr schnell auf jede Größe anpassen. Die Bänder besitzen ein hochreflektierendes Glasperlen-Reflektionsmaterial, welches schon aus großer Entfernung bei schlechter Sicht und bei Dunkelheit zusätzlichen Schutz bietet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Abmessung L x B (cm)	VpE
508 1390	VELCRO Reflex-arm-/Beinband, SB	gelb	50 x 6	1
508 1400	VELCRO Reflex-körperband, SB	gelb	125 x 7,5	1

Inhalt/Packung: 2 Stück

Inhalt/Packung: 1 Stück

Reflektierende Bänder mit Blinksystem

Geprüft nach EN 13356.

Aus reflektierendem Material höchster Qualität mit durchgehendem Blinklichtsystem.

Geeignet für Radfahrer, Jogger, Skater und für den Reitsport.

Einschl. Batterie: CR 2032, 3 V Lithium, Sichtweite ca. 500 Meter.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Abmessung L x B (cm)	VpE
508 1172	Band mit LED-Blinksystem, SB	gelb	45 x 4	10

bei Dauerbetrieb ca. 200 Std. Licht

REFLEKTOREN

Reflektierende Aufkleber

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VpE
508 1093	Aufkleber-Set, extrem hohe Reflektion, SB	rot	10
508 1103	Aufkleber-Set, extrem hohe Reflektion, SB	silber	10
508 1110	Aufkleber-Set, SB	gelb	10

Reflektierendes Material geprüft nach EN 471

Reflektierendes Material geprüft nach EN 471






Werkstattprogramm



INHALT

SEITE

FAHRRAD-FÜLLPISTOLEN	32
WERKZEUGE	32 - 33
HANDPFLEGE, HANDSCHUTZ	33
HANDREINIGER	34
VIELZWECKREINIGER	34
MONTIEREN / DEMONTIEREN	34
SCHLAUCH-VENTILE	35
SCHLAUCHLOS-VENTILE	36
VENTILZUBEHÖR	37

4




Werkstattprogramm

4



508 8617



508 8601



774 4943



562 5459



562 5105



756 0024



808 3108



842 6019

FAHRRAD-FÜLLPISTOLEN

Universal Fahrrad-Füllpistole

Solide Ausführung mit Manometer bis 10 bar (nicht eichfähig). Ausgestattet mit SKS-AVACS-Ventilanschluss. Klemmt zuverlässig mit einem Handgriff alle Ventile.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
508 8617	Universal Fahrrad-Füllpistole	1
508 8640	Manometer (Ersatzteil für 508 8617)	1

Fahrrad-Füllpistole

Fahrrad-Füllpistole für das problemlose, rasche Aufpumpen von Fahrrad-, Rennrad- und MTB-Reifen ohne zusätzlichen Adapter. Mit Manometer bis 10 bar/145 psi (ungeeicht).

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
508 8601	Fahrrad-Füllpistole	1
508 8632	Manometer (Ersatzteil für 508 8601)	1
774 4943	Anschlussnippel für Dunlop-Ventil (Ersatzteil für 508 8601)	1
562 5459	Dichtmembran für Anschlussnippel (Ersatzteil für 508 8601)	1
562 5105	Hebelstecknippel (Ersatzteil für 508 8601)	1

Handfüllmesser

Geeicht, mit doppelseitigem Tankstellenstecker. Messbereich: 0 - 10 bar/140 Lbs

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
756 0024	Handfüllmesser	1

WERKZEUGE

Reibahlen

Verstellbare Reibahlen zum Reinigen und Nacharbeiten von Sattelstützrohren.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
808 3098	Reibahle für ø 24 - 27,5 mm	1
808 3108	Reibahle für ø 27,5 - 31,5 mm	1
808 3115	Reibahle für ø 31,5 - 37 mm	1

Zylinder-Reinigungsgerät CF 63

Zum abschließenden Reinigen und Honen von Sattelstützrohren Antrieb mit elektrisch regelbarer Bohrmaschine. Durch die Wahl der Honsegmente kann die Oberflächengüte verändert werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Körnung	VpE
842 6019	Zylinder-Reinigungsgerät CF 63	mittel	1
842 6071	Honsegmente für CF 63	mittel	1



Drehmomentschlüssel

Art.-Nr.	Bezeichnung
848 7065	Drehmomentschlüssel 3/8", Hazet 5110-1CT Antrieb (") : 3/8 Länge (mm) : 300 Arbeitsbereich (Nm) : 10 - 60
849 3444	Drehmomentschlüssel 1/4", System 6000 CT Hazet Antrieb (") : 1/4 Länge (mm) : 198 Arbeitsbereich (Nm) : 2 - 10 Geeignet für V-Brake, Magura Öl-Druckbremsen, Federgabeln



848 7065

849 3444

HANDSCHUTZ, HANDPFLEGE

Handschutz

SKIN PROTECT ist eine wasserlösliche, weiße, fett- und silikonfreie Hautschutzsalbe, welche die Haut mit einem grifffesten, elastischen Schutzfilm umschließt. Schützt vor starken Verschmutzungen, z.B. durch Ruße, Teer usw. Für Arbeiten wie Reifenreparaturen, Vorbereitung von Verklebungen und Lackierungen etc. besonders geeignet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2094	SKIN PROTECT	50 ml Standtube	50
593 2276	SKIN PROTECT	1.000 ml Flasche	1
593 2283	Wandspender für SKIN PROTECT (1.000 ml)		1



593 2276



593 2094



593 2283

Handpflege

SILK SKIN ist eine wasserunlösliche, schwach fettende Schutz- und Pflegecreme mit Bienenwachs. Silikonfrei. Hochwertige, pflanzliche Öle, ergänzt mit feuchtigkeitsregulierenden Inhaltsstoffen, halten die Haut geschmeidig und glatt. Regelmäßige Anwendung unterstützt die natürliche Abwehrkraft und Regeneration der Haut.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2087	SILK SKIN	50 ml Standtube	50
593 2269	SILK SKIN	1.000 ml Flasche	1
593 2283	Wandspender für SILK SKIN (1.000 ml)		1



593 2087



593 2269



Werkstattprogramm



593 2001



593 2018



593 2063



593 0412



593 2255



593 2252



593 0704



593 0711



593 0649

HANDREINIGER

Hand Cleaner TOP CLEAN

Cremiger, kraftvoller und trotzdem hautschonender Handreiniger, entfernt stärkste Verschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Teer, Harz, Farbe usw. Reinigt mit milden Inhaltsstoffen und feinsten Reibekörpern ohne Zusatz organischer Lösungsmittel. 100% sandfrei, daher kein Verstopfen von Abflüssen. Hautschutzplan zusammen mit SKIN PROTECT und SILK SKIN. Inhaltsstoffe über 90% biologisch abbaubar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2001	Hand Cleaner TOP CLEAN	250 ml Standtube	12
593 2018	Hand Cleaner TOP CLEAN	5 l Eimer	8
593 2025	Hand Cleaner TOP CLEAN	10 l Eimer	1
593 2063	Pumpspender TOP CLEAN		1
593 0412	Hand Cleaner Spender STANDARD, universal		1

CLEAN-UP

Handreinigung OHNE Wasser

Dieser Handreiniger sollte auf keiner Fahrradtour fehlen. Selbst starke Verschmutzungen durch Kettenfett, Öle und sonstige Reparaturen lassen sich durch CLEAN-UP mühelos entfernen – natürlich auf hautschonende Art und Weise!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2252	CLEAN-UP SB	25 ml Tube	1
593 2253	CLEAN-UP	25 ml Tube	25
593 2254	CLEAN-UP	25 ml Tube	200
593 2255	CLEAN-UP Thekendisplay	20 x 25 ml Tube	1

Bitte bestellen Sie 20 Stück für 1 befülltes Display.

VIELZWECKREINIGER

Vielzweck-Kaltreiniger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 0704	Vielzweck-Kaltreiniger	1 l Dose	8
593 0711	Vielzweck-Kaltreiniger	5 l Blechkanister	1
593 0728	Vielzweck-Kaltreiniger	10 l Blechkanister	1
593 0735	Vielzweck-Kaltreiniger	30 l Blechkanister	1

MONTIEREN / DEMONTIEREN

Talkum

Feinkörnig, asbestfrei, für die Montage von Schlauchreifen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 0649	Talkum	500 g Streudose	10
593 0687	Talkum	25 kg Sack	1

Werkstattprogramm



SCHLAUCH-VENTILE

Fahrradventile, Standard

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE	🚲
562 0605	Blitzventil, 2 Stück	25	•
562 0612	Blitzventil, 100 Stück lose	1	•
562 0674	Standardventil	100	•

Zubehör Fahrradventile, Standard

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VpE	🚲
562 0708	Ventilkappe, Gummi		100	•
562 0715	Ventilkappe, Kunststoff		100	•
562 0739	Überwurfmutter		100	•
562 0746	Fußmutter		100	•
596 0327	Ventilgummi	2x 2,5 Meter	1	•

Fahrradventile, Schlauberand

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE	🚲
562 0021	Ventileinsatz Schlauberand	100	•
562 0409	Staubkappe, Kunststoff	100	•
562 0416	Staubkappe, Metall	100	•
562 0760	Felgenmutter	100	•

Fahrradventil-Adapter

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE	🚲
562 5064	Ventil-Adapter Für Rennrad- auf Dunlop-Pumpe	10	•
562 5071	Ventil-Adapter Mit Rückschlagventil Für KFZ- auf Fahrrad-Ventil	10	•
562 5057	Ventil-Adapter Ohne Rückschlagventil Für KFZ- auf Fahrrad-Ventil	10	•
562 5002	Ventil-Adapter Mit Dichtung Für Fahrrad- auf KFZ-Ventil	10	•
562 5019	Ventil-Adapter Ohne Dichtung Für Fahrrad- auf KFZ-Ventil	10	•
562 5026	Ventil-Adapter Steckadapter für KFZ- auf Fahrrad-Ventil	10	•
562 5459	Dichtmembran passend für: Ventil-Adapter (562 5026)	1	•



562 0605



562 0612



562 0674



562 0708



562 0715



562 0739



562 0746



562 0021



562 0409



562 0416



562 0760



562 5064



562 5071



562 5057



562 5002



562 5019



562 5026



562 5459



Werkstattprogramm



562 5404



562 5411



562 2500



562 2586



562 2531



562 2603



562 2720



562 2517



562 2641



562 2397

4

SCHLAUCH-VENTILE

Fahrrad-Hebelstecknippel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schlauchgröße (mm)	VpE	
562 5404	Hebelstecknippel	4,5 x 10	10	•
562 5411	Dichtmembran		10	•

SCHLAUCHLOS-VENTILE

Snap-in-Ventile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ventilloch-Ø (mm)	Länge (mm)	Biegewinkel (°)	Höchst- druck (bar)	ETRTO-Nr.	TR-Nr.	VpE	
562 2500	Snap-in-Ventil	8,3			4,5		438	10	•
562 2586	Snap-in-Ventil	8,3		90				10	•
562 2531	Snap-in-Ventil	11,3		90				10	•
562 2517	Snap-in-Ventil	11,3			4,5		412S	10	• •
	Mit Metallkappe								
	Hochtemperatur-Ventileinsatz								
562 2641	Snap-in-Ventil	11,3	33		4,5	V2-03-6	412	10	•
562 2397	Snap-in-Ventil	11,3			4,5		412	10	•
	Mit Metallkappe								

Metallventile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ventilloch-Ø (mm)	DIN	TR-Nr.	VpE	
562 2603	Metallventil	8,3	7782		10	•
562 2720	Metallventil	8,3		430	10	•



VENTILZUBEHÖR

Ventileinsätze

Art.-Nr.	Bezeichnung	TR-Nr.	VpE
562 0007	Ventileinsatz, lang	C 1	100
562 0014	Ventileinsatz, lang, 20 Stück	C 1	5
562 0045	Ventileinsatz, kurz	C 1	100
562 0052	Ventileinsatz, kurz, 20 Stück	C 1	5
562 0038	Ventileinsatz, hitzebeständig	C 1	100

Ventilkappen, Metall

Art.-Nr.	Bezeichnung	TR-Nr.	VpE
562 0100	Ventilkappe mit Ventilausdreher	VC 2 eq	100
562 0117	Ventilkappe, 20 Stück mit Ventilausdreher	VC 2 eq	5

Ventilschrauber

Art.-Nr.	Bezeichnung
562 8102	Ventilschrauber, Standard, mit VG5-Gewinde Plastikgriff, vernickelte Metallteile.

Hebelstecknippel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schlauchgröße (mm)		
562 5208	Hebelstecknippel Leichtmetall-Ausführung, ohne verstellbaren Deckel	4,5 x 10	•	•
562 5215	Hebelstecknippel Glanzveredelte Ausführung mit Bundring, verstellbarer Deckel. Regulierbarer Pressdruck der Dichtmembrane.	4,5 x 10	•	•
562 5222	Hebelstecknippel Glanzveredelte Ausführung mit Bundring, verstellbarer Deckel. Regulierbarer Pressdruck der Dichtmembrane.	6,0 x 14	•	•
562 5301	Bundring		•	•
562 5318	Dichtmembran		•	•
562 5325	Ventilhebestift		•	•



562 0045

562 0007,
562 0014

562 0052

562 0100,
562 0117

562 8102



562 8391



562 5208

562 5215,
562 5222

562 5301



562 5318



562 5325





INHALT	SEITE
OUTDOOR LINE	40
CAMPING LINE	41
WATER LINE	42
SPEZIAL	42
GUMMI-REPARATUR-MATERIAL	43
PVC- / PU- / GEWEBE-REPARATURMATERIAL	44
EMERGENCY REPAIR KIT	45
UNIVERSAL-FLICK-BOX	45
TIP TOP NAHTDICHTER	45
ZUBEHÖR	46
DISPLAY	46





Outdoor



552 6150



552 6160



552 6510




552 6230



552 6250

Nano-Effekt bei Imprägnierern



552 6500

NEU - NANO-Technologie



552 6290



552 6220



552 6260



552 6200



552 6190



552 6180

OUTDOOR LINE

Für Ihre Ausrüstung – die Systempflegeprodukte von FELD TEN® exklusiv bei TIP TOP

Mit einer gut gepflegten Ausrüstung und witterungsfester Bekleidung machen Wanderungen und Trecking doppelt soviel Spaß! Zur Feldten Outdoor Line gehören Spezialprodukte zum Reinigen, Konservieren und Imprägnieren.

Eine ausführliche Produktübersicht finden Sie auf unserer Homepage www.feldten.de; schau'n Sie doch einfach mal rein. Gerne beraten wir Sie natürlich auch telefonisch unter 0 81 21 / 7 07-3 29.

Display

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
552 6510	Outdoor Thekendisplay	1

Inhalt:

- 4 x 552 6500 Nano Imprägnierung
- 4 x 552 6230 Universalimprägnierer
- 4 x 552 6160 Tec Wash
- 4 x 552 6130 DOG STOP
- 4 x 552 6140 Feldtosoan

NEU

Reinigen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
552 6150	Dauni	250 ml PE Flasche	6
	Daunenwaschmittel		
552 6160	Tec Wash	250 ml PE Flasche	6
	Spezialwaschmittel für Synthetik-Funktionsgewebe		

Imprägnieren

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
552 6230	Universal-Imprägnierer	400 ml Spraydose	6
552 6500	Nano Imprägnierung	150 ml Spraydose	6
552 6250	Synthetikgewebe-Imprägnierkonzentrat	500 ml PE Flasche	6
552 6240	Synthetikgewebe-Imprägnierkonzentrat	1 l PE Flasche	6
552 6280	Nylon- & PU-Imprägnierer	300 ml Spraydose	6
552 6290	Nylon- & PU-Imprägnierer	250 ml Pumpflasche	6
552 6210	Naturfaser-Imprägnierer	300 ml Spraydose	6
552 6220	Naturfaser-Imprägnierer	250 ml Pumpflasche	6
552 6260	Baumwollgewebe-Imprägnierkonzentrat	500 ml PE Flasche	6
552 6270	Baumwollgewebe-Imprägnierkonzentrat	1 l PE Flasche	6
552 6200	Leder-Imprägnierer	300 ml Spraydose	6
552 6300	Nahtdichter	100 ml WB Pinseldose	6

Pflegen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
552 6190	Lederfett	400 ml Metalldose	6
552 6170	Zip Fit	250 ml Pumpflasche	6
	Einzugsspray für Reißverschlüsse		
552 6180	Zip Fit	150 ml Spraydose	6
	Einzugsspray für Reißverschlüsse		



CAMPING LINE

Pflegen Sie Zelte, Wohnmobile, Caravans und die gesamte Campingausrüstung mit Produkten, die perfekt auf den Schutz und die Erhaltung moderner Natur- und Synthetikmaterialien abgestimmt sind. Zur Feldten Camping Line gehören Sprays, Wachse, Emulsionen und hochwertige Spezialöle zum Reinigen, Konservieren und Imprägnieren.

Reinigen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
552 6410	Nano Clean & Finish	250 ml PE Flasche	6
552 6360	Caravanelixier Power Gel	500 ml Pumpflasche	5
552 6350	Caravanelixier Power Gel	1 l PE Flasche	6
552 5860	Kunststoffreiniger	500 ml PE Flasche	6
552 5850	Zelt-Pflege-Reiniger	1 l PE Flasche	6
552 5840	Zeltreiniger	500 ml WB Dose	6
552 5920	Universalschaumreiniger	400 ml Spraydose	6
552 5800	Caravanelixier	300 ml Spraydose	6
552 5810	Caravanelixier	1 l PE Flasche	6
552 5820	Caravanelixier	2,5 l PE Kanister	6
552 6400	Nano Acryl-Glas-Reiniger	500 ml Pumpflasche	6
552 5870	Acryl-Glas-Reiniger	500 ml Pumpflasche	5
552 5910	Zeltdachreiniger	500 ml PE Flasche	6
552 5890	Anti-Schimmel-Spray	300 ml Spraydose	6
552 5900	Anti-Schimmel-Spray	500 ml Pumpflasche	5

Imprägnieren

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
552 6010	Allzweck-Imprägnierer	500 ml Spraydose	6
552 6020	Allzweck-Imprägnierer	500 ml Pumpflasche	5
552 5970	Feldtolin	500 ml Spraydose	6
552 5980	Feldtolin	500 ml Pumpflasche	5
552 6080	Nylon- & PU-Imprägnierer	500 ml Spraydose	6
552 6090	Nylon- & PU-Imprägnierer	500 ml Pumpflasche	5
552 5990	Feldtolana	5 l PE Kanister	1
552 6000	Feldtolana	20 l PE Kanister	1
552 6040	Synthetikgewebe-Imprägnierkonzentrat	500 ml PE Flasche	6
552 6030	Synthetikgewebe-Imprägnierkonzentrat	1 l PE Flasche	6
552 6050	Baumwollgewebe-Imprägnierkonzentrat	500 ml PE Flasche	6
552 6060	Baumwollgewebe-Imprägnierkonzentrat	1 l PE Flasche	6
552 6100	Nahtdichter	100 ml WB Pinseldose	6

Reparieren

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
552 6110	PVC-Kleber	80 g Alu Tube	8
552 6120	Bio-Haftschiemittel	300 ml Spraydose	6

Pflegen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
552 6330	Caravan Finish	500 ml Pumpflasche	5
552 6340	Caravan Finish	1 l PE Flasche	6
552 5940	Zip Fit	150 ml Spraydose	6
	Einzugsspray für Reißverschlüsse		
552 5960	Silikonspray	300 ml Spraydose	6
552 5950	Multiwartungsöl-Spray	300 ml Spraydose	6

NEU – NANO-Technologie



552 6410



NEU

552 6360



NEU

552 6350



552 5860



552 5850



552 5840



552 5920



552 6400



552 5910



552 5890



552 6010



552 6110



552 5940

Sanitär

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
552 5880	Sanitär-Fluid	2,5 l PE Kanister	6



Outdoor



553 6210



553 6220

NEU – NANO-Technologie



552 6600



553 6250



553 6260



553 6270



553 6280



552 6130



552 6140

WATER LINE

Erhalten Sie den Wert Ihres Bootes! Feldten Water Line bietet Ihnen ein breites Sortiment von hochwertigen Reinigungs- und Pflegeprodukten für Sport- und Freizeitboote aller Art.

Reinigen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
553 6200	Kunststoffreiniger	500 ml PE Flasche	6
553 6210	Schlauchboot- & Fenderreiniger	500 ml PE Flasche	6
553 6220	GFK-Bootsreiniger	500 ml PE Flasche	6
553 6240	Anti-Schimmel-Spray	400 ml Spraydose	6
553 6230	Sanclean	2,5 l PE Kanister	6

Pflegen & Imprägnieren

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
552 6600	Nano Clean & Finish	250 ml PE Flasche	6
553 6250	Gummipflege	400 ml Spraydose	6
553 6260	Boots Finish	500 ml PE Flasche	6
553 6270	Teak- & Edelh Holz-Pflegeöl	500 ml WB Dose	6
553 6280	Marine Service-Spray	400 ml Spraydose	6
553 6290	Universalimprägnierer	400 ml Spraydose	6

SPEZIAL

Schützen Sie sich vor bissigen Hunden oder stechenden Insekten! Feldten Abwehrsprays wirken zuverlässig, schnell und nachhaltig. Für jeden Zweck gibt es ein hochwirksames Spray.

Abwehrspray

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
552 6130	DOG STOP	50 ml Spraydose	12

Mückenschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
552 6140	Feldtosan	50 ml Spraydose	12



GUMMI-REPARATURMATERIAL

SUPER BOAT Sortimente

Reparaturmaterial zur dauerhaften Reparatur von Gummibooten
Geeignet für Beschichtungen aus NEOPRENE, HYPALON®, SYNOTEX® u.ä.
2-Komponenten-Klebstoff (Ckw- und aromatenfrei) und HYPALON®-
beschichtete Reparaturflicken mit hochfestem Polyestergewebe.
Die Reparaturflicken verfügen über einen Nullauslauf, störende Kanten
nach der Reparatur werden vermieden.
Nicht geeignet für PVC und Kunststoffe.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VpE
553 5635	SUPER BOAT Sortiment	grau	5
553 5642	SUPER BOAT Sortiment	schwarz	5

Inhalt:

(553 5635, 553 5642)

- 2 Flicker ca. Ø 50 mm
- 1 Flicker ca. Ø 75 mm
- 1 Flicker ca. 150 x 75 mm
- 1 Flicker ca. 165 x 50 mm
- 1 Tube SUPER BOAT Cement (30 g)
- 1 Flasche SUPER BOAT Härter (10 g)
- Mischbecher
- Kleberspachtel
- Raupapier
- Reparaturanleitung

553 5500	SUPER BOAT Nachkaufsortiment	5
----------	------------------------------	---

Inhalt:

- 1 Tube SUPER BOAT Cement (30 g)
- 1 Flasche SUPER BOAT Härter (10 g)
- Mischbecher
- Kleberspachtel
- Raupapier
- Reparaturanleitung

Erhältlich ab
Anfang 2007

SUPER BOAT Flicker

HYPALON®-beschichtet und mit hochfestem Polyestergewebe verstärkt
Für die Verarbeitung ausschließlich TIP TOP SUPER BOAT Cement ver-
wenden!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø (mm)	VpE
553 5422	SUPER BOAT Flicker	schwarz	50	10
553 5439	SUPER BOAT Flicker	schwarz	75	10
553 5460	SUPER BOAT Flicker	schwarz	150 x 75	10
553 5477	SUPER BOAT Flicker	schwarz	165 x 50	10
553 5491	SUPER BOAT Flicker	schwarz	400 x 50	10

SUPER BOAT Cement/Härter

Zur Verarbeitung von SUPER BOAT-Reparaturflicken
Ohne Ckw-/aromatenhaltige Lösungsmittel. Kühl und trocken lagern.
Lagerfähigkeit ungeöffnet max. 2 Jahre.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
553 5903	SUPER BOAT Cement	30 g Tube	10
553 5927	SUPER BOAT Härter	10 g Flasche	10



553 5635



553 5903



553 5927



552 3001



552 3207



552 5377

PVC-/PU-/GEWEBE-REPARATURMATERIAL

CAMPLAST Sortimente

Für die Reparatur kleinerer Durchstichverletzungen an Zelten und Outdoor-Artikeln mit PVC-, PU- oder Gewebeerflächen. Auch zum Abdichten undichter Zeltnähte aus PU-beschichteten Stoffen. Verarbeitung von CAMPLAST Reparaturflicken und Verklebung von Weich-PVC und Gewebeerzeugnissen wie z.B. Markisen. Verklebungen mit CAMPLAST Cement je nach Belastung bis ca. 60 °C wärmostabil. Frei von Ckw- und aromatenhaltigen Lösungsmitteln. Kühl und trocken lagern.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VpE
552 3001	CAMPLAST Sortiment 1	transparent	24
552 4000	CAMPLAST Sortiment 1, SB	transparent	10
552 3063	CAMPLAST Sortiment 1	transparent	20

(in Theken-Spenderbox)
Inhalt:
(552 3001, 552 4000, 552 3063)

- 2 Flicker 35 mm
- 1 Flicker 45 mm
- 1 Flicker 73 x 38 mm
- 1 Tube CAMPLAST Cement 6 g
- Raupapier
- Reparaturanleitung

552 3207	CAMPLAST Sortiment 3	transparent	10
552 4206	CAMPLAST Sortiment 3, SB	transparent	10

- Inhalt:
(552 3207, 552 4206)
- 3 Flicker 35 mm
 - 3 Flicker 45 mm
 - 3 Flicker 73 x 38 mm
 - 1 Reparaturstreifen ca. 75 x 300 mm
 - 2 Tuben CAMPLAST Cement à 12 g
 - Raupapier
 - Reparaturanleitung

CAMPLAST Flicker

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung L x B x H (mm)	VpE
552 5377	CAMPLAST Streifen	300 x 75 x 0,4	10

CAMPLAST Cement

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
552 2208	CAMPLAST Cement	6 g Tube	50
552 2246	CAMPLAST Cement, mit Pinseldeckel	80 g Dose	15

**EMERGENCY REPAIR KIT****EMERGENCY REPAIR KIT**

Für die Reparatur kleinerer Durchstichverletzungen an Zelten und Outdoor-Artikeln mit PVC-, PU- oder Gewebeoberflächen
Auch zum Abdichten undichter Zeltnähte aus PU-beschichteten Stoffen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
552 3070	EMERGENCY REPAIR KIT	24

Inhalt:

- 1 Flicker Ø 35 mm
- 1 Flicker Ø 45 mm
- 1 Flicker 75 x 38 mm
- 1 Tube EMERGENCY COAT 6 g
- Raupapier
- Anleitung

UNIVERSAL-FLICK-BOX**Universal-Flick-Box**

Für Gummiartikel wie z.B. Fahrradschläuche, Gummistiefel etc.
plus CAMPLAST-Reparaturmaterial für Artikel aus Weich-PVC usw.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
552 4196	Universal-Flick-Box	10
552 3197	Universal-Flick-Box SB	10

Inhalt:

(552 4196, 552 3197)

- 3 Flicker Gr. 1
- 3 Flicker Gr. 2
- 1 Flicker Gr. 7
- 1 Tube Vulkanisierflüssigkeit 5 g
- Anleitung für Gummiartikel
- 2 CAMPLAST Flicker Gr. 1
- 2 CAMPLAST Flicker Gr. 2
- 1 CAMPLAST Flicker Gr. 7
- 1 CAMPLAST Cement 6 g
- 2 Raupapiere
- Anleitung CAMPLAST

TIP TOP NAHTDICHTER**TIP TOP Nahtdichter**

Transparenter Nahtdichter zum Abdichten von Nähten an Zelten, Rucksäcken, Packtaschen etc.

Sehr ergiebig und leicht anwendbar. Auf PU-Basis, frei von Ckw- und aromatenhaltigen Lösungsmitteln. Lichtecht, versprödet und verfärbt nicht. Kühl und trocken lagern.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
553 5965	TIP TOP Nahtdichter, mit Pinseldeckel	80 g Dose	5
553 6177	TIP TOP Nahtdichter	4 kg Kanister	1



552 3070



552 4196



553 5965



552 4062



501 0600

552 5786



552 4268



ZUBEHÖR

Lochschnüffler

Zum Auffinden kleinster Undichtigkeiten

Mit der Gitterseite nach unten über die zu prüfende Fläche führen. Dort, wo sich die Kügelchen bewegen, befindet sich die undichte Stelle. Geeignet für defekte Fahrradschläuche, Luftmatratzen, Schwimmreifen, Schlauchboote u.v.m.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
552 4062	Lochschnüffler SB	6

Spezial Gummiventil

Für Gummischläuche aus dem Bereich Funsport und Badeartikel
Für die Verarbeitung wird TIP TOP Vulkanisierlösung benötigt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
501 0600	Spezial Gummiventil, versenkbar	1

Ventil-Adapter-Set Camping

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
552 5786	Ventil-Adapter-Set Camping	6

DISPLAY

Camping Display

Verkaufshilfe für den Bereich Camping, besonders geeignet für Campingplätze

Nützliche Mitnahmeartikel attraktiv präsentiert. Inkl. 12 Haken und Kopfkarte. Vielseitige Aufstellungsmöglichkeiten, z.B. als Standdisplay auf dem Tresen, angeschraubt an der Wand oder integriert in einer bestehenden Lochwand.

Maße (H x B x T): 60 x 40 x 30 cm (ohne Kopfkarte)

Art.-Nr.	Bezeichnung
552 4268	Camping Display

Inhalt:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stück
552 4000	CAMPLAST 1	20
552 4206	CAMPLAST 3	10
553 5965	Nahtdichter	10
506 4003	Fahrrad-Reparatursortiment TT 01	20
562 3196	Universal-Flickbox	10
553 5635	SUPER BOAT Sortiment, grau	2
553 5642	SUPER BOAT Sortiment, schwarz	2
553 5903	SUPER BOAT Cement, 30 g	10
553 5927	SUPER BOAT Härter, 10 g	10
593 1071	Multifunktionsfluid PROTECT & CLEAN	10
593 1095	Siliconspray, 250 ml	12
552 5786	Ventil Adapter Set mit Rückschlag	12
552 4062	Lochschnüffler	6
552 5779	Regenkombi Reparaturset	10



ZERTIFIKAT

Die TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der
TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG

bescheinigt gemäß
TÜV CERT-Verfahren, dass das Unternehmen



STAHLGRUBER
Otto Gruber GmbH & Co KG
Gruber Straße 65
D - 85586 Poing



für den Geltungsbereich

- Verschleiß- und Korrosionsschutz aus Gummi und Kunststoffen,
- alles für Reifen und Rad, • Formteile aus Gummi, • Entwicklung und begleitende Dienstleistungen in Planung, Montage und Service der Werke Poing, Fürstencell und Desdorf

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht-Nr. **8000 316 723**

wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

DIN EN ISO 9001 : 2000

erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig bis **2007-11-04**

Zertifikat-Registrier-Nr. **08 100 9065**



TGA-ZM-22-96-00

Hannover, 2004-11-17



Häselhapp

TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der
TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG

STAHLGRUBER Otto Gruber GmbH & Co. KG
Unternehmensbereich TIP TOP

Gruber Straße 63
85586 Poing · Deutschland

Telefon +49 8121 707-313

Telefax +49 8121 707-349

E-Mail info@tiptop.de

www.rema-tiptop.de

TIP TOP Automotive GmbH

Boschstraße 4
59609 Anröchte · Deutschland

Telefon +49 2947 97387-0

Telefax +49 2947 97387-50

E-Mail info@tiptop-automotive.de

www.tiptop-automotive.de



Reifenreparaturmaterial



Zweiradpflege



TT REFLECT



Werkstattprogramm



Outdoor

